

[REDACTED]

Van: [REDACTED] (Kerkrade) <[REDACTED]@kerkrade.nl>
Verzonden: dinsdag 24 juni 2025 16:54
Aan: [REDACTED]
CC: [REDACTED] (Kerkrade); [REDACTED] (Kerkrade)
Onderwerp: Buffers Locht
Bijlagen: Afwatering Locht.pdf

Beste [REDACTED],

Zoals je in de bijlage kunt zien, zijn er geen afwateringsrioleringen aangesloten op deze buffers. Het water van de gemeentelijke weg wordt afgevoerd in westelijke richting.

Naar mijn informatie zijn de buffers bij de Locht aangelegd om te voorkomen dat het water dat afstroomt van uit de (zonnepanelen) velden, niet in het verdiepte gedeelte van de N300 terechtkomt.

Zeker gezien de steile taluds van de N300, lijkt mij dit voor de provincie noodzakelijk.

Met vriendelijke groet,



[REDACTED]
Hoofd cluster Infra & Civieltechniek
Stad

Stedelijk Beheer

+31 [REDACTED]
[REDACTED]@kerkrade.nl
www.kerkrade.nl

Bezoekadres Gemeentewerf

Hammolenweg 6
Postbus 600, 6460 AP Kerkrade
14045
gemeentehuis@kerkrade.nl

De inhoud van dit bericht kan vertrouwelijk of persoonlijk zijn en is alleen bestemd voor de geadresseerde. Als dit bericht niet voor u is bestemd verzoeken wij u het bericht niet openbaar te maken, te verspreiden of vermenigvuldigen. Als dit bericht niet voor u is bestemd, vragen wij u dit bericht naar de afzender terug te sturen en het bericht te vernietigen.