

Projectberekening

Dit document geeft een overzicht van de invoer en rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen Natura 2000-gebieden, op rekenpunten die overlappen met stikstofgevoelige habitattypen en/of leefgebieden, gekoppeld aan een aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste situatie voor stikstofdepositie.



- [Overzicht](#)
- [Detailgegevens per emissiebron](#)
- [Resultaten](#)
- [Samenvatting situaties](#)

Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in AERIUS. Meer toelichting over de PDF en AERIUS kunt u vinden in de handleidingen of op onze website.



Contactgegevens

Rechtspersoon
Inrichtingslocatie

Provincie Limburg
Limburglaan 10,
6202 MA Maastricht

Activiteit

Omschrijving
Toelichting

Berekening intrekkingen Wnb-vergunningen tbv MGA-regeling
Berekening intrekkingen Wnb-vergunningen tbv MGA-regeling

Berekening

AERIUS kenmerk
Datum berekening
Rekenconfiguratie

RoAwhBeVF5Ky
24 oktober 2025, 11:27
OwN2000-rekengrid

Totale emissie

Berekening intrekkingen Wnb-vergunningen tbv MGA-regeling - Beoogd

Rekenjaar	Emissie NH ₃	Emissie NO _x
2025	120,7 ton/j	-

Resultaten


Berekening intrekkingen Wnb-vergunningen tbv MGA-regeling - Beoogd
Gekarteerd oppervlak met toename (ha)
Gekarteerd oppervlak met afname (ha)
Grootste toename
Grootste afname

Hoogste bijdrage	Hexagon	Gebied
2.462,20 mol/ha/j	3054466	Maasduinen
12.277,10 ha		
0,00 ha		
2.462,20 mol/ha/j		
-		

Berekening intrekkingen Wnb-vergunningen tbv MGA-regeling (Beoogd), rekenjaar 2025

Emissiebronnen	Emissie NH ₃	Emissie NO _x
1 Anders... 1	3.429,0 kg/j	-
2 Anders... 2	12,9 ton/j	-
3 Anders... 3	10,1 ton/j	-
4 Anders... 4	4.825,3 kg/j	-
5 Anders... 5	3.766,0 kg/j	-
6 Anders... 6	10,2 ton/j	-
7 Anders... 7	9.109,3 kg/j	-
8 Anders... 8	3.086,4 kg/j	-
9 Anders... 9	3.927,6 kg/j	-
10 Anders... 10	948,8 kg/j	-
11 Anders... 11	12,5 ton/j	-
12 Anders... 12	3.630,2 kg/j	-
13 Anders... 13	2.710,0 kg/j	-
14 Anders... 14	3.266,6 kg/j	-
15 Anders... 15	8.586,0 kg/j	-
16 Anders... 16	1.995,0 kg/j	-
17 Anders... 17	2.583,3 kg/j	-
18 Anders... 18	3.053,2 kg/j	-
19 Anders... 19	6.179,7 kg/j	-
20 Anders... 20	3.826,0 kg/j	-
21 Anders... 21	3.266,6 kg/j	-
22 Anders... 22	1.242,8 kg/j	-
23 Anders... 23	5.656,3 kg/j	-

Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden.



- | | | | |
|---|----------------------------------|---|--|
|  | Habitatrichtlijn |  | Grootste toename (projectberekening) |
|  | Vogelrichtlijn |  | Grootste afname (projectberekening) |
|  | Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn |  | Hoogste totaal (achtergrond + projectberekening) |
|  | Niet bepaald | | |

De letters bij de bronlabels op de kaart geven bij welke type situaties de bronnen horen: beoogde situatie (B), referentiesituatie (R) en/of salderingssituatie (S).

Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Berekening intrekkingen Wnb-vergunningen tbv MGA-regeling" (Beoogd) incl. saldering e/o referentie

	Berekend (ha gekarteerd)	Hoogste totale depositie (mol N/ha/jr)	Met toename (ha gekarteerd)	Grootste toename (mol N/ha/jr)	Met afname (ha gekarteerd)	Grootste afname (mol N/ha/jr)
Totaal	12.277,10	4.340,46	12.277,10	2.462,20	0,00	-

Per gebied	Berekend (ha gekarteerd)	Hoogste totale depositie (mol N/ha/jr)	Met toename (ha gekarteerd)	Grootste toename (mol N/ha/jr)	Met afname (ha gekarteerd)	Grootste afname (mol N/ha/jr)
Maasduinen (145)	3.293,62	4.340,46	3.293,62	2.462,20	0,00	-
Weerter- en Budelerbergen & Ringselven (138)	1.867,32	2.512,80	1.867,32	1.114,80	0,00	-
Zeldersche Driessen (143)	11,01	2.370,53	11,01	856,68	0,00	-
Roerdal (150)	28,13	2.111,19	28,13	790,90	0,00	-
Kunderberg (158)	2,78	1.630,14	2,78	216,50	0,00	-
Deurnsche Peel & Mariapeel (139)	1.325,25	2.455,14	1.325,25	201,00	0,00	-
Groote Peel (140)	925,79	2.240,82	925,79	170,80	0,00	-
Sarsven en De Banen (146)	32,66	1.930,24	32,66	123,90	0,00	-
Meinweg (149)	1.369,95	1.956,91	1.369,95	27,80	0,00	-
Savelsbos (160)	155,99	1.733,10	155,99	20,97	0,00	-
Geleenbeekdal (154)	46,26	1.867,08	46,26	8,75	0,00	-
Boschhuizerbergen (144)	32,62	2.315,15	32,62	6,81	0,00	-
Leudal (147)	51,12	1.941,72	51,12	6,65	0,00	-
Noorbeemden & Hoogbos (161)	0,17	1.454,38	0,17	6,44	0,00	-
Swalmdal (148)	7,52	1.697,07	7,52	5,28	0,00	-
Strabrechtse Heide & Beuven (137)	901,72	1.933,95	901,72	4,62	0,00	-
Sint Jansberg (142)	91,34	2.228,73	91,34	3,82	0,00	-
Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux (136)	750,10	2.108,12	750,10	2,88	0,00	-
De Bruuk (69)	13,25	1.797,05	13,25	2,59	0,00	-
Oeffelter Meent (141)	0,08	1.410,52	0,08	2,42	0,00	-
Bemelerberg & Schiepersberg (156)	5,59	1.573,05	5,59	1,79	0,00	-
Geuldal (157)	1.063,01	1.915,33	1.063,01	1,56	0,00	-
Brunsummerheide (155)	159,84	1.736,27	159,84	1,22	0,00	-
Sint Pietersberg & Jekerdal (159)	17,74	1.673,04	17,74	1,18	0,00	-

Per gebied	Berekend (ha gekarteerd)	Hoogste totale depositie (mol N/ha/jr)	Met toename (ha gekarteerd)	Grootste toename (mol N/ha/jr)	Met afname (ha gekarteerd)	Grootste afname (mol N/ha/jr)
Rijntakken (38)	21,96	2.118,89	21,96	0,56	0,00	-
Bunder- en Elslooërbos (153)	102,28	1.809,34	102,28	0,45	0,00	-

Berekening intrekkingen Wnb-vergunningen tbv MGA-regeling, Rekenjaar 2025

1 Anders...

Naam	1	Uittreedhoogte	5,0 m	NH ₃	3.429,0 kg/j
Locatie	X:187784,5 Y:389953,62	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
		Spreiding	<u>0,0 m</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Dierverblijven				

2 Anders...

Naam	2	Uittreedhoogte	5,0 m	NH ₃	12,9 ton/j
Locatie	X:189925,82 Y:395002,32	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
		Spreiding	<u>0,0 m</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Dierverblijven				

3 Anders...

Naam	3	Uittreedhoogte	5,0 m	NH ₃	10,1 ton/j
Locatie	X:183988,4 Y:370195,53	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
		Spreiding	<u>0,0 m</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Dierverblijven				

4 Anders...

Naam	4	Uittreedhoogte	5,0 m	NH ₃	4.825,3 kg/j
Locatie	X:181812,54 Y:369449,44	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
		Spreiding	<u>0,0 m</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Dierverblijven				

5 Anders...

Naam	5	Uittreedhoogte	5,0 m	NH ₃	3.766,0 kg/j
Locatie	X:181695,94 Y:370513,73	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
		Spreiding	<u>0,0 m</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Dierverblijven				

6 Anders...

Naam	6	Uittreedhoogte	5,0 m	NH ₃	10,2 ton/j
Locatie	X:183784,5 Y:365393,66	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
		Spreiding	<u>0,0 m</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Dierverblijven				

7 Anders...

Naam	7	Uittreedhoogte	5,0 m	NH ₃	9.109,3 kg/j
Locatie	X:178506,61 Y:367668,29	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
		Spreiding	<u>0,0 m</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Dierverblijven				

8 Anders...

Naam	8	Uittreedhoogte	5,0 m	NH ₃	3.086,4 kg/j
Locatie	X:199487,16 Y:404049,72	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
		Spreiding	<u>0,0 m</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Dierverblijven				

9 Anders...

Naam	9	Uittreedhoogte	5,0 m	NH ₃	3.927,6 kg/j
Locatie	X:203435,38 Y:402090,35	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
		Spreiding	<u>0,0 m</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Dierverblijven				

10 Anders...

Naam	10	Uittreedhoogte	5,0 m	NH ₃	948,8 kg/j
Locatie	X:200815,4 Y:403776,64	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
		Spreiding	<u>0,0 m</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Dierverblijven				

11 Anders...

Naam	11	Uittreedhoogte	5,0 m	NH ₃	12,5 ton/j
Locatie	X:198978,99 Y:411314,95	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
		Spreiding	<u>0,0 m</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Dierverblijven				

12 Anders...

Naam	12	Uittreedhoogte	5,0 m	NH ₃	3.630,2 kg/j
Locatie	X:212757,88 Y:385995,09	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
		Spreiding	<u>0,0 m</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Dierverblijven				

13 Anders...

Naam	13	Uittreedhoogte	5,0 m	NH ₃	2.710,0 kg/j
Locatie	X:211604,83 Y:382242,8	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
		Spreiding	<u>0,0 m</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Dierverblijven				

14 Anders...

Naam	14	Uittreedhoogte	5,0 m	NH ₃	3.266,6 kg/j
Locatie	X:192897,33 Y:381777,99	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
		Spreiding	<u>0,0 m</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Dierverblijven				

15 Anders...

Naam	15	Uittreedhoogte	5,0 m	NH ₃	8.586,0 kg/j
Locatie	X:200751,86 Y:346269,59	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
		Spreiding	<u>0,0 m</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Dierverblijven				

16 Anders...

Naam	16	Uittreedhoogte	5,0 m	NH ₃	1.995,0 kg/j
Locatie	X:173183,36 Y:363572,52	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
		Spreiding	<u>0,0 m</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Dierverblijven				

17 Anders...

Naam	17	Uittreedhoogte	5,0 m	NH ₃	2.583,3 kg/j
Locatie	X:173172,07 Y:365985,1	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
		Spreiding	<u>0,0 m</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Dierverblijven				

18 Anders...

Naam	18	Uittreedhoogte	5,0 m	NH ₃	3.053,2 kg/j
Locatie	X:202653,24 Y:351286,26	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
		Spreiding	<u>0,0 m</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Dierverblijven				

19 Anders...

Naam	19	Uittreedhoogte	5,0 m	NH ₃	6.179,7 kg/j
Locatie	X:201074,94 Y:351642,22	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
		Spreiding	<u>0,0 m</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Dierverblijven				

20 Anders...

Naam	20	Uittreedhoogte	5,0 m	NH ₃	3.826,0 kg/j
Locatie	X:180815,35 Y:309765,29	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
		Spreiding	<u>0,0 m</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Dierverblijven				

21 Anders...

Naam	21	Uittreedhoogte	5,0 m	NH ₃	3.266,6 kg/j
Locatie	X:191801,41 Y:366357,84	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
		Spreiding	<u>0,0 m</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Dierverblijven				

22 Anders...

Naam	22	Uittreedhoogte	5,0 m	NH ₃	1.242,8 kg/j
Locatie	X:195789,32 Y:318814,21	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
		Spreiding	<u>0,0 m</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Dierverblijven				

23 Anders...

Naam	23	Uittreedhoogte	5,0 m	NH ₃	5.656,3 kg/j
Locatie	X:193815,19 Y:381347,84	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
		Spreiding	<u>0,0 m</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Dierverblijven				

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.



Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van

AERIUS versie 2025.0.1_20251007_db4f14956b

Database versie 2025.0.1_db4f14956b_calculator_nl_stable

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

<https://link.aerius.nl/website>