

Formuliersversie  
2020.01

## Aanvraaggegevens

### Algemeen

Aanvraagnummer	8112899
Aanvraagnaam	Maastricht Aachen Airport - revisievergunning 2023
Uw referentiecode	ML 365 / TKe
Ingediend op	20-10-2023
Soort procedure	Uitgebreide procedure
Projectomschrijving	De aanvraag omvat een revisie van de omgevingsvergunning milieu voor de gehele inrichting Maastricht Aachen Airport.
Opmerking	-
Gefaseerd	Ja, fase 1
Gerelateerde aanvraag/melding:	8141663
Blokkerende onderdelen weglaten	Ja
Kosten openbaar maken	Nee
Bijlagen die later komen	-
Bijlagen n.v.t. of al bekend	-

### Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Beek
Bezoekadres:	Raadhuisstraat 9 6191 KA Beek
Postadres:	Postbus 20 6190 AA Beek
Telefoonnummer:	046-4389222
Faxnummer:	046-4377757
E-mailadres:	info@gemeentebeek.nl
Website:	www.gemeentebeek.nl
Bereikbaar op:	Werkdagen van 9.00 uur tot 12.30 uur

## Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

- Revisie

Grondwaterbeschermingsgebied

- Beschermingsgebieden waterwinning

Bijlagen



# Locatie

## 1 Adres

Postcode 6199AD

Huisnummer 90

Huisletter -

Huisnummertoevoeging -

Straatnaam Vliegveldweg

Plaatsnaam Maastricht-Airport

Gelden de werkzaamheden in deze  
aanvraag/melding voor meerdere  
adressen of percelen?  Ja  
 Nee

Specificatie locatie De begrenzing van de inrichting is weergegeven in de  
bijlage [tekeningen].



# Revisie

## Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

### 1 Gegevens inrichting

- Wat is de naam van de inrichting? Maastricht Aachen Airport
- Wat is de aard van de inrichting? De inrichting betreft een vliegveld met de daarbij behorende voorzieningen zoals een passagiersterminal, cargoloodsen, platformen, proefdraaiplaatsen, parkeerterreinen etc. Voor een uitgebreide beschrijving wordt verwezen naar de bijlage [toelichting op de aanvraag].
- Vraagt u de vergunning aan voor onbepaalde of bepaalde tijd?  Onbepaalde tijd  
 Bepaalde tijd
- Welke voornaamste grond- en hulpstoffen gebruikt u? Er is geen sprake van een productieproces, en ook niet van gebruik van grondstoffen. Als hulpstoffen zijn met name brandstoffen (diesel, kerosine) relevant.
- Welke voornaamste tussen-, neven- en eindproducten produceert u? Er is geen sprake van een productieproces. Het "product" is het vervoer van reizigers en vracht.
- Geef de totale maximale capaciteit van de inrichting en het maximale motorische of thermische ingangsvermogen van de bij de inrichting behorende installaties. Zie bijlagen bij deze aanvraag.
- Maken proefnemingen deel uit van de aanvraag?  Ja  
 Nee
- Is voor de inrichting eerder een vergunning verleend?  Ja  
 Nee
- Worden extra maatregelen getroffen om de belasting van het milieu te voorkomen of te beperken tijdens proefdraaien, schoonmaak-, onderhouds -en herstelwerkzaamheden?  Ja  
 Nee
- Beschrijf welke extra maatregelen worden genomen om de milieubelasting te voorkomen of te beperken. Zie bijlage [toelichting op de aanvraag].

*Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.*

## 2 Gegevens verandering

Een verandering kan zijn een uitbreiding of wijziging van de inrichting of wijziging van de werking van de inrichting.

Wat is de aard van de verandering?

De vergunningaanvraag is met name een actualisatie van de reeds vergunde activiteiten op het terrein van de inrichting.

Nieuw is het proefdraaien van vliegtuigen met straalmotoren (op de bestaande proefdraailocaties) als aanvulling op de proefdraaiactiviteiten met turboprop-vliegtuigen.

In de bijlage [toelichting op de aanvraag] zijn de wijzigingen in meer detail beschreven.

Is de verandering van invloed op gegevens en documenten van eerder verleende vergunningen?

Ja  
 Nee

Op welke gegevens en documenten is de verandering van invloed?

Omdat het een aanvraag om revisievergunning betreft, worden alle oude onderzoeksrapporten, tabellen en tekeningen vervangen/geactualiseerd.

## 3 Bedrijfstijden

Wat zijn de tijden en dagen, danwel perioden waarop de inrichting of onderdelen daarvan, in bedrijf zijn?

De openstelling van de luchthaven betreft in principe de periode 06.00 - 23.00 uur (inclusief opstijgen en landen). Buiten de genoemde openstelling kunnen wel werkzaamheden plaatsvinden, bijvoorbeeld met betrekking tot vrachtafhandeling (24/7).

## 4 Bestemming

Zijn de (wijzigingen van de) activiteiten in overeenstemming met het bestemmingsplan?

Ja  
 Nee

Is er al een vrijstelling of wijziging van het bestemmingsplan aangevraagd of in procedure?

Ja  
 Nee

## 5 Omgeving van de inrichting

Waar ligt de inrichting?

Centrum  
 Rustige woonwijk  
 Gemengd gebied  
 Industrierrein  
 Buitengebied  
 Anders

Wat is het dichtstbijzijnde gevoelige object?

Woning Vliegveldweg 62

Wat is de afstand in meters van de grens van de inrichting tot het dichtstbijzijnde gevoelige object?

24

## 6 Wijze vaststellen milieubelasting

Beschrijf de aard en omvang van de belasting van het milieu die de inrichting tijdens normaal bedrijf kan veroorzaken, daaronder begrepen een overzicht van de belangrijkste nadelige gevolgen voor het milieu die daardoor kunnen worden veroorzaakt.

Zie bijlage [toelichting op de aanvraag].

Beschrijf de wijze waarop gedurende het in werking zijn van de inrichting de belasting van het milieu, die de inrichting veroorzaakt, wordt vastgesteld en geregistreerd.

Zie bijlage [toelichting op de aanvraag].

## 7 Ongewone voorvallen

Kunnen binnen uw inrichting ongewone voorvallen ontstaan die nadelige gevolgen kunnen hebben op het milieu?

- Ja  
 Nee

Beschrijf de ongewone voorvallen die binnen de inrichting kunnen optreden en de belasting die daarbij kan ontstaan voor het milieu.

Zie bijlage [toelichting op de aanvraag].

Welke maatregelen worden getroffen om de belasting van het milieu door ongewone voorvallen te voorkomen of te beperken?

Zie bijlage [toelichting op de aanvraag].

## 8 MER-(beoordelings)plicht

Voor sommige projecten is het vanwege de mogelijke impact op het milieu verplicht om een milieueffectrapport (MER) op te stellen. Denk hierbij aan de aanleg of aanpassing van (water)wegen, de winning van delfstoffen, afvalverwerkings- en energiebedrijven en de chemische-, papier- en levensmiddelenindustrie. Ook activiteiten waarbij de bestemming van een terrein wordt gewijzigd (zoals de aanleg van een jachthaven) vallen onder de werkingssfeer van het Besluit milieueffectrapportage.

Geldt voor uw activiteit de plicht om een milieueffectrapport op te stellen (m.e.r.-plicht)?

- Ja  
 Nee

Staat de activiteit vermeld in kolom 1 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage?

- Ja  
 Nee

Worden de drempelwaarden in kolom 2 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage overschreden?

- Ja  
 Nee

Onder welke categorie van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage valt de aangevraagde activiteit?

D11.3, D32.7

Geef de omvang van de door u aangevraagde activiteit in dezelfde eenheid als de waarde/capaciteit zoals genoemd in kolom 2 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage.

Zie bijlagen

## 9 Milieuzorg

Beschikt u over een milieumanagementsysteem?

- Ja  
 Nee  
 Deels

## 10 Toekomstige Ontwikkelingen

Verwacht u ontwikkelingen binnen uw inrichting die voor de beslissing op de aanvraag van belang kunnen zijn?

- Ja  
 Nee

Verwacht u ontwikkelingen in de omgeving van uw inrichting die van belang kunnen zijn voor de bescherming van het milieu?

- Ja  
 Nee

## 11 Bodem

- Verricht u bodembedreigende activiteiten of slaat u bodembedreigende stoffen op?  Ja  
 Nee
- Hebt u een nulsituatie bodemonderzoek uitgevoerd?  Ja  
 Nee
- Waarom hebt u geen nulsituatie bodemonderzoek uitgevoerd? Er is thans geen sprake van nieuwe bodembedreigende activiteiten die afwijken van de reeds vergunde activiteiten.
- Hebt u een bodemrisicorapport opgesteld?  Ja  
 Nee

## 12 Brandveiligheid

- Welke maatregelen hebt u getroffen om brand te voorkomen? Zie bijlage [toelichting op de aanvraag].
- Welke brandblusmiddelen gebruikt u?  Branddekens  
 Draagbare blusmiddelen  
 Brandslanghaspels  
 Stationaire blusinstallaties  
 Mobiele blusmiddelen  
 Anders
- Welke andere brandblusmiddelen gebruikt u? Brandweerwagens (crash-tenders) luchthaven
- Welke stationaire blusinstallaties gebruikt u? Sprinklerinstallatie Cargoloods Oost
- Beschikt u over een bedrijfsbrandweer?  Ja  
 Nee
- Hoeveel personeelsleden maken deel uit van de bedrijfsbrandweer? 10
- Welk materieel heeft de bedrijfsbrandweer tot haar beschikking? De luchthavenbrandweer beschikt onder andere over 3 brandweerwagens (crash-tenders).  
N.B. de luchthavenbrandweer is formeel geen bedrijfsbrandweer
- Verricht u op het buitenterrein brandgevaarlijke activiteiten?  Ja  
 Nee
- Beschrijf de aard, locatie en frequentie van de brandgevaarlijke activiteiten. De inrichting beschikt over een brandweeroefenplaats, waar de luchthavenbrandweer oefent. Zie voor verdere beschrijving de bijlage [toelichting op de aanvraag].

## 13 Afvalwater

- Loost u afvalwater uit uw inrichting?  Ja  
 Nee
- Waarop loost u afvalwater?  Lozing op of in de bodem  
 Lozing via een niet-openbaar (eigen) vuilwaterriool op een werk waterschap (riolering of RWZI)  
 Lozing via een openbaar riool op oppervlaktewater (zonder RWZI)  
 Lozing via een openbaar vuilwaterriool op een rioolwaterzuiveringsinstallatie  
 Lozing via hemelwaterriool  
 Anders
- U geeft aan afvalwater te lozen op de bodem. Welk afvalwater loost u op de bodem?  Procesafvalwater  
 Koelwater  
 Laboratoriumafvalwater  
 Hemelwater  
 Huishoudelijk afvalwater  
 Overig afvalwater

- U geeft aan afvalwater te lozen op een vuilwaterriool. Welk afvalwater loost u op het vuilwaterriool?
- Procesafvalwater
  - Koelwater
  - Ketelspuiwater
  - Regeneratiewater van ionenwisselaar
  - Laboratoriumafvalwater
  - Spoelwater ontijzering
  - Hemelwater
  - Huishoudelijk afvalwater
  - Overig afvalwater

Deze verplichting voor huishoudelijk afvalwater geldt ook voor vergunningplichtige bedrijven. U hoeft hier geen vergunning voor aan te vragen. Het indienen van meldingen op grond van dit besluit kan via de Activiteitenbesluit Internetmodule AIM (<https://www.aimonline.nl/>)

- Zijn er andere bedrijven op uw bedrijfsriolering aangesloten?
- Ja
  - Nee
- Geef de naam van de andere aangesloten bedrijven.
- Zie tekening
- Zijn er andere woningen op uw bedrijfsriolering aangesloten?
- Ja
  - Nee
- Worden preventieve maatregelen getroffen en/of onderzoeken verricht om de lozing van afvalwater te voorkomen?
- Ja
  - Nee
- Worden afvalwaterstromen en/of stoffen hergebruikt?
- Ja
  - Nee
- Is/zijn er zuiveringstechnische voorzieningen aanwezig binnen uw inrichting?
- Ja
  - Nee
- Zijn er voorschriften en/of procedures aanwezig die aangeven welke maatregelen genomen moeten worden bij ongewone voorvallen en/of onvoorziene lozingen?
- Ja
  - Nee
- Is van lozingen direct in oppervlaktewater een immissietoets uitgevoerd?
- Ja
  - Nee
- Zijn er toekomstige ontwikkelingen die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor de aanvraag?
- Ja
  - Nee

*Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingsblad 'Tabellen'.*

#### 14 Afvalstoffen die in de inrichting ontstaan

- Welke afvalstoffen voert u gescheiden af?
- papier, metalen, KCA, TL, olie- en poetsdoeken, plastics, hout, restafval
- Hergebruikt u afvalstoffen die vrijkomen binnen uw inrichting?
- Ja
  - Nee

*Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingsblad 'Tabellen'.*

#### 15 Lucht

- Worden er stoffen naar de lucht uitgestoten?
- Ja
  - Nee



- Wordt er stikstofoxiden, koolmonoxide, fijn stof, arseen, cadmium, nikkel, benzo(a)pyreen, benzeen, zwaveldioxide en/of lood naar de lucht uitgestoten?  Ja  
 Nee
- Is er een rapport met betrekking tot de luchtkwaliteit opgesteld?  Ja  
 Nee
- Worden er nog andere stoffen uitgestoten?  Ja  
 Nee
- Is er een rapport met betrekking tot de luchtemissieonderzoek opgesteld?  Ja  
 Nee
- Zijn er binnen het bedrijf installaties aanwezig die warme lucht uitstoten?  Ja  
 Nee
- Is de warmte-emissie bekend?  Ja  
 Nee
- Hoeveel bedraagt de warmte-emissie in MW? 0
- Hebt u een meet- en registratiesysteem?  Ja  
 Nee
- Is de afdeling over oplosmiddeleninstallaties uit het Activiteitenbesluit van toepassing?  Ja  
 Nee
- Is er sprake van diffuse emissies van Vluchtige Organische Stoffen (VOS)?  Ja  
 Nee
- Zijn er andere diffuse emissies?  Ja  
 Nee
- Is een van de volgende paragrafen uit hoofdstuk 5 van het Activiteitenbesluit van toepassing?  
- Installatie, als onderdeel van olieraffinaderijen, voor de productie van zwavel  
- Middelgrote stookinstallatie, gestookt op een vergunningplichtige brandstof  
- Installatie voor de productie van asfalt  
- Installatie voor de op- en overslag van vloeistoffen  
- Op- en overslag van benzine  Ja  
 Nee
- Is op één of meerdere installaties de paragraaf over Grote stookinstallaties van het Activiteitenbesluit van toepassing?  Ja  
 Nee
- Is op één of meerdere installaties de paragraaf van het Activiteitenbesluit over kleine of middelgrote stookinstallaties van toepassing?  Ja  
 Nee
- Op welke installatie(s) is deze paragraaf van toepassing? CV-installaties
- Is op één of meerdere installaties de paragraaf over Afvalverbrandings- of afvalmeeverbrandingsinstallaties van het Activiteitenbesluit van toepassing?  Ja  
 Nee

## 16 Geluid en trillingen

- Ligt de inrichting op een gezonde industrieterrein?  Ja  
 Nee
- Hebt u een akoestisch onderzoek uitgevoerd?  Ja  
 Nee
- Veroorzaken de activiteiten trillingen?  Ja  
 Nee

## 17 Energie

- Verbruikt u in uw inrichting meer dan 50.000 kWh elektriciteit of meer dan 25.000 m3 aardgas(equivalenten) per jaar?  Ja  
 Nee
- Verbruikt u in uw inrichting meer dan 200.000 kWh elektriciteit of meer dan 75.000 m3 aardgas(equivalenten) per jaar?  Ja  
 Nee
- Hoeveel elektriciteit verbruikt u in uw inrichting in kWh per jaar? 3400000
- Hoeveel aardgas(equivalenten) verbruikt u in uw inrichting in m3 per jaar? 400000
- Doet uw inrichting mee aan de CO2- emissiehandel?  Ja  
 Nee
- Geef aan of en aan welke meerjarenafspraak uw inrichting deelneemt.  Meerjarenafspraak (MJA3)  
 Meerjarenafspraak energie-efficiëntie (MJA-ETS)  
 Geen van beide
- Moet uw onderneming een energie-audit uitvoeren conform de Tijdelijke regeling implementatie artikelen 8 en 14 Richtlijn energie-efficiëntie (<http://wetten.overheid.nl/BWBR0036841/>)?  Ja  
 Nee

U moet het verslag van de energie-audit toevoegen als bijlage bij deze aanvraag.

## 18 Externe veiligheid

- Wordt uw inrichting genoemd in artikel 2 (en niet in artikel 3) van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi)?  Ja  
 Nee
- Wordt uw inrichting genoemd in artikel 4, onderdeel b, e of f van het Registratiebesluit externe veiligheid?  Ja  
 Nee
- Is er een kwantitatieve risicoanalyse uitgevoerd?  Ja  
 Nee
- Zijn er binnen uw inrichting specifieke technische maatregelen gerealiseerd om de gevolgen voor de omgeving te beperken in geval van ongewone voorvallen?  Ja  
 Nee
- Zijn er binnen uw inrichting specifieke procedurele maatregelen gerealiseerd om de gevolgen voor de omgeving te beperken in geval van ongewone voorvallen?  Ja  
 Nee

## 19 Verkeer, vervoer en mobiliteit

- Hebt u een Besparingsplan Vervoer opgesteld?  Ja  
 Nee
- Hoeveel werknemers hebt u in dienst? 140
- Hoeveel bezoekers komen per dag naar uw bedrijf (in piekperiodes)? 2000
- Hoeveel transportkilometers met vrachtvoertuigen (inclusief bestelwagens) worden jaarlijks over de weg afgelegd van en naar uw bedrijf? 0
- Met hoeveel vrachtwagens vindt gemiddeld dagelijks transport plaats van en naar uw bedrijf? 50
- Met hoeveel bestelwagens vindt gemiddeld dagelijks transport plaats van en naar uw bedrijf? 10
- Vindt er transport van en naar uw bedrijf plaats via binnenwateren?  Ja  
 Nee
- Vindt er transport plaats van en naar uw bedrijf via zeeschepen (shortsea)?  Ja  
 Nee
- Vindt er transport plaats van en naar uw bedrijf over het spoor met diesellocomotieven?  Ja  
 Nee
- Vindt er zakelijk personenverkeer plaats via de lucht?  Ja  
 Nee
- Hebt u parkeerplaatsen in de open lucht binnen uw bedrijf?  Ja  
 Nee
- Hoeveel parkeerplaatsen hebt u in de open lucht binnen uw bedrijf? 1350
- Hebt u maatregelen getroffen om visuele hinder als gevolg van de parkeerplaatsen te voorkomen?  Ja  
 Nee
- Maakt een parkeergarage deel uit van uw bedrijf?  Ja  
 Nee

## 20 Geur

- Is er sprake van geuremissie?  Ja  
 Nee
- Kan de geuremissie leiden tot geurhinder?  Ja  
 Nee
- Hebt u een geuronderzoek uitgevoerd volgens de NTA 9065?  Ja  
 Nee

## 21 Beste Beschikbare Technieken

- Zijn er binnen uw inrichting één of meerdere IPPC-installaties, zoals bedoeld in bijlage 1 van de Richtlijn Industriële Emissies?  Ja  
 Nee

Als de IPPC-richtlijn op u van toepassing is, worden de omgevingsvergunning en de watervergunning gecoördineerd. De aanvraag van de omgevingsvergunning moet daarom tegelijk met of uiterlijk binnen 6 weken na de aanvraag van de watervergunning worden ingediend.

Zijn er binnen uw inrichting installaties of opslagen aanwezig waarop één of meerdere Nederlandse informatie documenten over BBT van toepassing zijn (aangewezen BBT documenten)?

- Ja  
 Nee

Geef de titels van de betreffende informatie documenten.

NRB 2012; Nederlandse richtlijn bodembescherming  
PGS 15: Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen  
PGS 19: Propaan en butaan: opslag  
PGS 22: Toepassing van propaan  
PGS 28: Vloeibare brandstoffen, ondergrondse tankinstallaties en afleverinstallaties  
PGS 30: Vloeibare brandstoffen, bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties

## 22 Gassen

Hoe slaat u gassen op binnen uw inrichting?

- Vaste reservoirs  
 Mobiele reservoirs  
 Flessen  
 Spuitbussen en/of gaspatronen  
 Anders

Wordt er voor het transport van gassen, met uitzondering van aardgas, gebruik gemaakt van ondergrondse leidingen?

- Ja  
 Nee

Worden er gasflessen gevuld?

- Ja  
 Nee

Hoeveel spuitbussen/gaspatronen slaat u op?

0

Hoe worden de spuitbussen/gaspatronen opgeslagen?

Zie bijlage [opslag gevaarlijke stoffen]

Worden spuitbussen/gaspatronen samen met andere gevaarlijke stoffen opgeslagen?

- Ja  
 Nee

*Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingsblad 'Tabellen'.*

## 23 Gevaarlijke stoffen in verpakking

Gevaarlijke stoffen zijn onder andere ontplofbare stoffen, samengeperste, vloeibaar gemaakte of onder druk opgeloste gassen, brandbare stoffen, giftige stoffen, bijtende stoffen of andere stoffen die voor de mens of het milieu gevaarlijk kunnen zijn. Bestrijdingsmiddelen en/of biociden zijn ook gevaarlijke stoffen als het bestrijdingsmiddel onder de ADR valt of een CMR-stof (carcinogeen, mutageen of reprotoxisch) is. Volgens het ADR moeten stoffen en producten worden ingedeeld op basis van hun gevaarseigenschappen.

Zijn alle opslagplaatsen gerealiseerd volgens de PGS15-richtlijn?

- Ja  
 Nee

Welke soorten opslagplaatsen zijn er binnen de inrichting aanwezig?

- Opslagkast  
 Inpandige opslag minder dan 10 ton  
 Uitpandige opslag minder dan 10 ton  
 Opslagplaats meer dan 10 ton  
 Tijdelijke opslag  
 Opslag lege, gereinigde verpakkingen  
 Opslag stoffen ADR-klasse 4.1, 4.2 en 4.3  
 Opslag organische peroxiden

Zijn er op een verdieping meer dan twee opslagkasten per brandcompartiment?  Ja  Nee

Wordt er op een verdieping meer dan 500 kg of 500 l gevaarlijke stoffen per brandcompartiment opgeslagen?  Ja  Nee

Is de opslag in een gebouw?  Ja  Nee

Is een vatenvulinrichting aanwezig?  Ja  Nee

Is een aparte tapruimte aanwezig?  Ja  Nee

*Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.*

#### 24 Munitie en overige ontplofbare stoffen

Welk type bewaarplaats is op uw inrichting van toepassing?  1a = Pand met woning en met aangebouwde belendingen  1b = Pand zonder woning en met aangebouwde belendingen  2a = Vrijstaand pand met woning en met belendingen op minder dan 6 meter afstand  2b = Vrijstaand pand zonder woning en met belendingen op minder dan 6 meter afstand  3 = Vrijstaand pand op meer dan 6 meter afstand van belendingen

Is er een patroonlaadruimte aanwezig?  Ja  Nee

Beschikt u over een aparte verkooppriimte?  Ja  Nee

*Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.*

#### 25 Vloeistoffen in tanks

Is brandbeschermende bekleding aanwezig?  Ja  Nee

Wordt er verwarmde vloeistof opgeslagen?  Ja  Nee

Is er een installatiecertificaat aanwezig?  Ja  Nee

*Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.*

#### 26 Compressor

*Voor deze rubriek moet u een tabel als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabel staat op het moduleblad 'Tabellen'.*

## 27 Koelinstallaties, vriesinstallaties en/of warmtepompen

Welke koudemiddelen worden toegepast?

- CFK
- HCFK
- HFK
- HCFK/HFK
- Ethaan
- Propaan
- Isobutaan
- Ammoniak
- CO2
- Anders

Is er binnen de inrichting een opslagplaats voor CKFS's/HCFK's/HFK's?

- Ja
- Nee

*Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.*

## 28 Noodstroomvoorziening

Welk type noodstroomvoorziening(en) is of zijn aanwezig binnen de inrichting?

- Noodstroomaggregaat
- Batterij
- UPS-systeem
- Anders

Wordt de noodstroomvoorziening alleen gebruikt wanneer de normale energietoevering uitvalt?

- Ja
- Nee

Wordt het hele bedrijf draaiende gehouden door de noodstroomvoorziening?

- Ja
- Nee

Beschrijf welke processen of installaties draaiende worden gehouden door de noodstroomvoorziening.

De noodstroomvoorziening houdt onder andere de baanlichtinstallatie van de start- en landingsbaan in stand.

*Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.*

## 29 Stookinstallatie

*Voor deze rubriek moet u een tabel als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabel staat op het moduleblad 'Tabellen'.*

## 30 Accumulatoren

Laadt u accu's op?

- Ja
- Nee

Slaat u accu's op?

- Ja
- Nee

## 31 Afleveren van motorbrandstoffen

Bij een maximale jaarlijkse doorzet van meer dan 25.000 liter/jaar, dient u een certificaat van de vloeistofdichte aanleg van de vloer als bijlage bij de aanvraag te voegen.

Voor afleverinstallaties voor motorvoertuigen voor het wegverkeer gelden algemene regels op basis van het Activiteitenbesluit. Regels in het Activiteitenbesluit met betrekking tot benzinedampretoursystemen gelden ook voor IPPC-bedrijven. Voor alle overige afleverinstallaties kunnen voorwaarden in de vergunning worden opgenomen.

Waaraan worden motorbrandstoffen afgeleverd?

- Motorvoertuigen voor wegverkeer (inclusief eigen wagenpark)
- Vaartuigen
- Anders

Worden motorbrandstoffen afgeleverd aan (personen)auto's en/of bussen?  (Personen)auto's  
 Bussen  
 Andere voertuigen

Aan welke andere voertuigen of werktuigen worden brandstoffen afgeleverd? Luchthavenmaterieel

Welke motorbrandstoffen worden afgeleverd?  Dieselolie  
 Benzine  
 LPG  
 Biobrandstof  
 Aardgas  
 Mengsmering  
 Anders

Worden vloeibare motorbrandstoffen afgeleverd met een afleverzuil waar aflevering zonder direct toezicht mogelijk is?  Ja  
 Nee

*Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingsblad 'Tabellen'.*

### 32 Transportmiddelen

Worden binnen het terrein van uw inrichting binnenvaartschepen geladen en/of gelost?  Ja  
 Nee

*Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingsblad 'Tabellen'.*

### 33 Wassen van voertuigen

Welk soort wasplaats heeft u?  Wasplaats of wasbox voor eigen personenwagens  
 Wasplaats of wasbox voor eigen vrachtwagens  
 Wasplaats of wasbox voor eigen materieel  
 Autowasstraat voor eigen personenwagens  
 Autowasstraat voor personenwagens van derden  
 Truckwash voor eigen voertuigen  
 Truckwash voor voertuigen van derden  
 Anders

Is de wasplaats of wasbox open of overdekt?  Open  
 Overdekt

Hoeveel wasplaatsen of wasboxen zijn aanwezig? 1

Hoeveel voertuigen worden per maand gewassen? 100

Gebruikt u hogedrukreinigers voor de reinigingswerkzaamheden?  Ja  
 Nee

### 34 Werkplaats

Welke werkzaamheden worden er in de werkplaats uitgevoerd? Onderhoudswerkzaamheden aan materieel. Zie voor een uitgebreidere beschrijving de bijlage [toelichting op de aanvraag].

Welke machines/toestellen staan er in de werkplaats? Brug, smeerkuil, lasapparatuur, opslag oliën, etc.



# Beschermingsgebieden waterwinning

## Grondwaterbeschermingsgebied

### 1 Beschermingsgebieden waterwinning

Wat is de naam van het beschermingsgebied?

Grondwaterbeschermingsgebied Geulle

In welke zone van het beschermingsgebied vinden de activiteiten plaats?

- Waterwingebied
- Grondwaterbeschermingsgebied
- Zeer kwetsbaar grondwaterbeschermingsgebied
- Boringvrije zone

Vinden de activiteiten plaats in een inrichting zoals bedoeld in de Wet milieubeheer?

- Ja
- Nee



# Tabellen

## Revisie

### Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

#### 1 Overzicht vergunningen en meldingen

Wettelijke basis	Soort	Datum	Kenmerk	Bevoegd gezag
Wet milieubeheer	Revisievergunning	23-09-2003	CE 4960-01/26643	Gedeputeerde Staten van Limburg
Wabo	Veranderingsvergunning	11-02-2010	08/47587	Gedeputeerde Staten van Limburg
Wet milieubeheer	Melding artikel 8.19 Wet milieubeheer	20-11-2006	06/53088	Gedeputeerde Staten van Limburg
Wet milieubeheer	Melding artikel 8.19 Wet milieubeheer	24-09-2008	08/38066	Gedeputeerde Staten van Limburg
Wabo	Milieuneutraal wijzigen Wabo	03-06-2021	2021-42	Burgemeester en Wethouders van Beek

# Tabellen

## Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

13 Overzicht afvalwaterstromen

Soort afvalwaterstroom	Overige soort afvalwaterstroom	Lozing op	Afstand tot vuilwaterriool (m)	Afstand tot vuilwaterriool (m)	Lozingspunt
Overig afvalwater	ZIE TOELICHTING OP DE AANVRAAG	Bodem	-	0	ZIE TOELICHTING OP DE AANVRAAG

Hoeveelheid (m <sup>3</sup> /jaar)	Bepaling volumestroom	Andere bepaling volumestroom	Registratie en Rapporteringwijze
0	Schatting	-	ZIE TOELICHTING OP DE AANVRAAG

# Tabellen

## Revisie

### Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

#### 14 Overzicht afvalstoffen die in de inrichting ontstaan

Naam afvalstof	Aard afvalstof	Ontstane hoeveelheid (kg/ jaar)	Opslagwijze	Opslaglocatie	Maximale opslagcapaciteit
Restafval	Bedrijfsafval	52500	Containers	Diverse locaties	5000 kg
Veegafval	Bedrijfsafval	2400	Directe afvoer	nvt	nvt
Oud ijzer	Bedrijfsafval	6000	Containers	Nabij materieelloods	40 m3
Puin	Bedrijfsafval	12000	Containers	Nabij materieelloods	9 m3
Olie	Gevaarlijk afval	9000	Vaten	Werkplaats	200 liter
Oliedoeken	Gevaarlijk afval	250	Gesloten container	Werkplaats	240 liter
KCA en accu's	Gevaarlijk afval	1000	Gesloten IBC	Werkplaats	1 m3
Lampen	Bedrijfsafval	300	Gesloten container	Werkplaats	500 liter

Afvoerwijze	Afvoerfrequentie	Bestemming
Vrachtauto	2x per week	Renewi
Vrachtauto	Op afroep	Renewi
Vrachtauto	2x per jaar	Janssen Metaal
Vrachtauto	4x per jaar	Transpo Nuth
Vrachtauto	Op afroep	Ozon
Vrachtauto	4x per jaar	Mewa
Vrachtauto	Op afroep	Janssen Metaal
Vrachtauto	3x per jaar	Wecycle

# Tabellen

## Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)  
22 Overzicht opslag van gassen in vaste reservoirs

Naam reservoir	Naam gas	Soort gas	Inhoud (m <sup>3</sup> )	Ligging	Materiaal
Propaantank brandweer- oefenplaats	Propan	Brandbaar	3	Bovengronds	Staal

## Bestaand/Nieuw

Bestaand

# Tabellen

## Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)  
22 Overzicht opslag van gassen in flessen

Naam gas	Soort gas	Max. opslaghoeveelheid (l)	Opslagwijze gasflessen	Brandveiligheidsopslagkassen op verdieping
Zuurstof	Inert	100	Gasflessenrek	Nee
Acetyleen	Brandbaar	150	Gasflessenrek	Nee
Stikstof	Inert	100	Gasflessenrek	Nee
Argon	Inert	100	Gasflessenrek	Nee
Menggas Ferroline C15	Inert	100	Gasflessenrek	Nee

## Getroffen brandveiligheidsvoorzieningen

-
-
-
-
-

# Tabellen

## Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)  
24 1b. Pand zonder woning met aangebouwde belendingen

Soort munitie	Andere munitie	Hoeveelheid (stuks)
Anders	Knalpatronen	500
Anders	Gilpatronen	500
Anders	Kruitpatronen	1000

# Tabellen

## Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)  
25 Opslag van vloeistoffen in tanks

Naam/Nummer van de tank	Vloeistof	PGS klasse	Mobiel/vast	Inhoud in liter	Materiaal tank
Ondergrondse dieseltank	Diesel GTL	3	Vast	10000	Staal
Ondergrondse benzinetank	Benzine	3	Vast	3000	Staal
Bovengrondse dieseltank T1	Diesel	3	Vast	400	Staal
Bovengrondse dieseltank T2	Diesel	3	Vast	2500	Staal
De-icing tank	Killfrost	--	Vast	10000	Staal

Uitvoering	Nieuw/ bestaand	Situering	Inpandig/uitpandig
Enkelwandig	Bestaand	Ondergronds	Uitpandig
Enkelwandig	Bestaand	Ondergronds	Uitpandig
Dubbelwandig	Bestaand	Bovengronds	Inpandig
Dubbelwandig	Bestaand	Bovengronds	Inpandig
Enkelwandig	Bestaand	Bovengronds	Uitpandig

# Tabellen

## Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)  
26 Overzicht compressoren binnen de inrichting

Naam en/of nummer	Aandrijving	Inhoud drukvat (l)	Luchtdruk (mbar)	Olieafscheiding
Compressor Materieelloods	Elektrisch	500	8000	Nee
Compressor Werkplaats	Elektrisch	500	15000	Ja
Compressor Opslagloods	Elektrisch	40	8000	Nee
Compressor Electromagazijn	Elektrisch	40	8000	Nee
Compressor Elektrobus	Elektrisch	40	8000	Nee
Compressor Vrachtgebouw Noord	Elektrisch	40	8000	Nee
Compressor Cargo Oost Sprinkler Luifel	Elektrisch	40	8000	Nee
Airstarter 1	Diesel	0	3000	Nee
Airstarter 2	Diesel	0	3000	Nee



# Tabellen

## Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

28 Overzicht noodstroomaggregaten als noodstroomvoorzieningen binnen de inrichting

Naam/nummer aggregaat	Brandstof	Vermogen (kW)	Opstart	Behuizing
NSA T1	Diesel	118	Automatisch	Ja
NSA T2	Diesel	219	Automatisch	Ja

# Tabellen

## Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

31 Overzicht afleveren van motorbrandstoffen

Naam of nummer installatie	Soort Motorbrandstof	Maximale jaarlijkse doorzet (m <sup>3</sup> )	Vast of mobiel
Tankplaats	Diesel en benzine	400	Vast

# Tabellen

## Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

32 Transportmiddelen

Soort transportmiddel	Aantal transportmiddelen	Soort brandstof	Aantal uren in bedrijf in de dagperiode	Aantal uren in bedrijf in de avondperiode	Aantal uren in bedrijf in de nachtperiode
Zie losse bijlage	0	Diesel	0	0	0

# Bijlagen

## Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Tekening terreingrenzen	tekening_terreingrenzen_A2.pdf	Situatietekening milieu	20-10-2023	In behandeling
Tekening aanduiding locaties	tekening_terreingrenzen_en_aanduiding_locaties_A3-.pdf	Situatietekening milieu	20-10-2023	In behandeling
Tekening milieurelevante locaties	tekening_milieurelevante_locaties.pdf	Plattegrond Milieu	20-10-2023	In behandeling
Tekening riolering	tekening_riolering.pdf	Gegevens afvalwater Plattegrond Milieu	20-10-2023	In behandeling
Tekening terreinorientatie	tekening_terreinorientatie.pdf	Plattegrond Milieu	20-10-2023	In behandeling
Tekening grondwaterbeschermingsgebieden	tekening_grondwaterbeschermingsgebieden_A3.pdf	Situatietekening Beschermingsgebieden waterwinning	20-10-2023	In behandeling
Bodemrisicoanalyse	bodemrisicoanalyse_ML 365-40-NO-003.pdf	Gegevens bodem Gegevens afleveren van motorbrandstoffen	20-10-2023	In behandeling
Overzicht stook- en koelinstallaties	overzicht_stook_koelinstallaties_ML 365-36-NO.pdf	Gegevens koel- en vriesinstallaties Gegevens stookinstallatie	20-10-2023	In behandeling
Overzicht transportmiddelen	overzicht_transportmiddelen.pdf	Anders	20-10-2023	In behandeling
Opslag gevaarlijke stoffen	opslag_gevaarlijke_stoffen_ML 365-41-NO-003.pdf	Gegevens gevaarlijke stoffen in verpakking Gegevens vloeistoffen in tanks Gegevens externe veiligheid	20-10-2023	In behandeling
Toelichting op de aanvraag	toelichting_op_de_aanvraag_ML 365-14-RA-003.pdf	Procesbeschrijving Milieu Gegevens energie Gegevens niet-technische samenvatting	20-10-2023	In behandeling
geluidonderzoek_ML_365-63-RA-007	geluidonderzoek_ML 365-63-RA-007_metbijlagen.pdf	Gegevens geluid en trillingen	20-10-2023	In behandeling
luchtkwaliteitsonderzoek_ML_365-39-RA	luchtkwaliteitsonderzoek_ML 365-39-RA-007_metbijlagen.pdf	Gegevens lucht	20-10-2023	In behandeling
geuronderzoek_ML_365-75-RA-003	geuronderzoek_ML 365-75-RA-003_metbijlagen.pdf	Gegevens geur	20-10-2023	In behandeling
machtigingsformulier	machtigingMAA2-0231010.pdf	Anders	20-10-2023	In behandeling