

**Gearchiveerd:** woensdag 13 augustus 2025 09:41:33

**Van:** [redacted]

**E-mailbericht ontvangen om:** Tue, 16 May 2023 13:14:36

**Verzonden:** Tue, 16 May 2023 11:14:30

**Aan:** [redacted]

**Onderwerp:** FW: Aeries-berekening Brunssum Damwand inc Omleiding

**Urgentie:** Normal

**Precisie:** None

**Bijlagen:**

[AERIUS\\_projectberekening\\_20230516093035\\_Variant2DamwandenBuitenringBrunssumRydi5hZozb41.pdf](#); [Buitenring.xlsx](#);

[Verkeersgegevens weekday toerit vanuit N276 naar N300 richting zuid.xlsx](#);

---

Heren,

Ter info. Ik zend ze door naar de mensen tbv de vergunning.

Groet,

[redacted]

---

**From:** [redacted] <[redacted]@boskalis.com>

**Sent:** Tuesday, May 16, 2023 9:44 AM

**To:** [redacted] <[redacted]@boskalis.com>

**Subject:** Aeries-berekening Brunssum Damwand inc Omleiding

Ha [redacted],

Bijgevoegd de Aeries-berekening (.pdf) en daarbij de documenten waarop de berekening gebaseerd is. Uit de berekening volgt dat er geen significante toename van stikstofdepositie op stikstofgevoelige natuur plaatsvindt. Bij vragen mail of bel even.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

*Coördinator Duurzaamheid*



**Boskalis**



**Boskalis Nederland B.V.**

Rosmolenweg 2, 3350 AB Papendrecht

Postbus 76, 3350 AB Papendrecht M: +31 6 [redacted]

