

[REDACTED]

Van: [REDACTED]
Verzonden: maandag 31 januari 2022 15:10
Aan: [REDACTED]
Onderwerp: aanvraag CFS

Beste [REDACTED]

Op 21 januari 2022 heeft CFS een aanvraag ingediend voor het accepteren en bewerken van afvalstromen verontreinigd met GenX, PFOS en PFOA (milieudeel) en een bouwvergunning voor het realiseren van een leidingtunnel en ijzer(III)chloride tank. Beide bouwwerken staan er al geruime tijd maar mesten nog worden gelegaliseerd. Betreft zaaknummer 2021-209673 (omdat we binnenkort naar Squit overstappen is ons huidige zaakstelsel niet meer ingeregeld op 2022 vandaar dat we nog steeds 2021-nummers ontvangen) en olo-nummer 6633361.

Op 27 januari 2022 hebben wij een verzoek om advies verstuurd naar Waterschap Limburg omdat sprake is van een indirecte lozing.

[REDACTED]: jullie hebben vanuit provincie Limburg geen verzoek om advies gekregen omdat er vanuit de wabo geen grondslag voor is.

Ik hoop dat jullie vanuit het waterschap betrokken worden bij de advisering over deze aanvraag omdat het water vanuit de rwzi uiteindelijk op het oppervlaktewater terecht komt.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
Vergunningverlener / Afdeling Vergunningen
RUD Zuid-Limburg

Postbus 5700 | 6202 MA Maastricht

[REDACTED]
www.rudzuidlimburg.nl

Aanwezig op: ma, di, do en vr



Bij het uitvoeren van onze werkzaamheden verwerken wij persoonsgegevens.

Voor meer informatie over verwerkingen van persoonsgegevens door de RUD Zuid-Limburg verwijzen wij u naar www.rudzuidlimburg.nl/privacy+en+proclaimer.