

[REDACTED]

Van: [REDACTED]
Verzonden: dinsdag 7 januari 2025 13:07
Aan: [REDACTED]
Onderwerp: advies procedure CFS

Hallo [REDACTED]

Allereerst nog de beste wensen voor het nieuwe jaar.

Een van de lopende procedures van CFS is de procedure voor de verwerking van PFAS houdende afvalwaters met zaaknummer 2022-002963.

De oorspronkelijk aanvraag is van 21 januari 2022. Hierop is op 20 oktober 2022 is een ontwerpbesluit genomen. Op 5 december 2022 heeft CFS B.V. zienswijzen ingediend waarin zij aangeeft dat de vergunningsvoorwaarden op een aantal punten niet uitvoerbaar zijn. Na intensief overleg tussen CFS B.V., waterkwaliteitsbeheerder en ODZL is destijds in gezamenlijkheid besloten om de vergunningenprocedure aan te houden en de aanvraag door CFS B.V. te laten aanvullen met alle noodzakelijk informatie van alle PFAS-verbindingen (niet alleen GenX, PFOA en PFOS).

Op 29 november 2024 is de aanvraag aangevuld. Er wordt nu vergunning gevraagd voor het accepteren en behandelen van afvalstromen verontreinigd met PFAS. Tevens zijn de eerder aangevraagde bouwactiviteiten verwijderd uit de aanvraag. Ook wordt de maximale hoeveelheid proceswater die per etmaal mag worden geloosd verlaagd tot 411 m³. Vanwege de grote verschillen met de oorspronkelijk aanvraag hebben wij besloten om een nieuw ontwerpbesluit te nemen. Dit betreft overigens nog een procedure onder de Wabo.

Na ontvangst van de aanvullingen hebben we op 2 december 2024 gemeente Weert gevraagd om advies. Kun jij aangeven wanneer we een advies in deze ontvangen?

Met vriendelijke groet,

ir. [REDACTED]
Vergunningverlener milieu / Afdeling vergunningen
Omgevingsdienst Zuid-Limburg

Postbus 5700 | 6202 MA Maastricht

[REDACTED]
www.odzuidlimburg.nl

Aanwezig op: ma, di, do, vr



Omgevingsdienst
ZUID-LIMBURG

Bij het uitvoeren van onze werkzaamheden verwerken wij persoonsgegevens.

Voor meer informatie over verwerkingen van persoonsgegevens door de Omgevingsdienst Zuid-Limburg verwijzen wij u naar www.odzuidlimburg.nl/privacy+en+proclaimer