

[REDACTED], [REDACTED]

Van: [REDACTED], [REDACTED] (Brunssum) <[REDACTED].[REDACTED]@brunssum.nl>
Verzonden: woensdag 17 september 2025 12:54
Aan: [REDACTED], [REDACTED]
CC: [REDACTED], [REDACTED] [REDACTED] (Brunssum)
Onderwerp: Verzoek om handhaving damwand N300
Bijlagen: 1. Handhavingsverzoek 2-7-25.pdf; Omgevingsvergunning Z2023-00004068.pdf

Hallo [REDACTED],

Zoals vanochtend telefonisch besproken, is een handhavingsverzoek ingediend met betrekking tot de gerealiseerde damwand aan de N300. Volgens de verzoeker om handhaving is de damwand in afwijking van de verleende omgevingsvergunning (Z2023-00004068) gerealiseerd.

Bij ons is de vraag gerezen of het college van Brunssum wel bevoegd gezag is. De vergunning is destijds namelijk verleend door GS. Bovendien is de damwand direct gelegen aan de N300. M.i. maakt de damwand onderdeel uit van de provinciale weg.

Graag hoor ik of je deze kwestie nog hebt kunnen bespreken met een collega en wat jullie bevindingen zijn.

Alvast bedankt voor de reactie!

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
Juridisch adviseur
Afdeling Bestuurszaken



www.brunssum.nl

T: 045 - [REDACTED]

De inhoud van dit bericht kan vertrouwelijk of persoonlijk zijn en is alleen bestemd voor de geadresseerde. Indien u niet de geadresseerde bent mag u onder geen enkel beding het bericht openbaar maken of op enigerlei wijze verspreiden of vermenigvuldigen. Indien u dit bericht onbedoeld ontvangen heeft wilt u dan dit bericht aan de afzender retourneren en het van uw computer(s) verwijderen. De gemeente Brunssum sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit elektronische verzending van informatie.

Denk alstublieft aan het milieu voordat u deze e-mail print